



Коррекция поведения собак и кошек с помощью препарата «Фитэкс»

Ж.В. ВАРАКСИНА, к.в.н., Поведенческое общество
при Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, г. Киров

В перечисленных случаях симптомы перевозбуждения (дрожь, слюнотечение, одышка, голосовая активность, расширение зрачков, стремление вырваться и убежать, иногда агрессия), как правило, обусловлены ситуацией, не имеют клинического значения (за исключением ложной ценности) и проходят самостоятельно после прекращения воздействия раздражителя. Однако иногда они представляют опасность: животное может получить травму, у брахицефалических пород возможны возникновение апноэ и гибель. Кроме того, при неправильных действиях владельца, например подкреплении беспокойства (владелец гладит и успокаивает питомца вместо того, чтобы игнорировать нежелательное поведение), подобное поведение животного закрепляется, и в дальнейшем с ним бывает трудно справиться. Таким образом, даже такая простая манипуляция, как обрезка когтей, превращается в серьезную проблему.

Как же предотвратить перевозбуждение животного и связанные с ним нежелательные последствия? Каждому грамотному владельцу из-

Большинство владельцев животных периодически сталкивается с проблемой беспокойства и повышенной возбудимости своего питомца. Подобное состояние может быть обусловлено рядом факторов, таких как стрессовые ситуации (например, транспортировка, выставки, переезд на новое место жительства, смена владельцев, изменение запахового профиля в доме) и гормонально обусловленные состояния (ложная ценность, половое возбуждение). Нередко причиной повышенного беспокойства животных являются гигиенические процедуры: мытье, расчесывание, обрезка когтей, стрижка.

вестно о необходимости социализации котенка или щенка, в результате которой животное становится более уверенным в себе, самостоятельным, непугливым. О кастрации большинства животных, не имеющих племенной ценности, также сказано достаточно. Однако большинство владельцев хотят получить универсальный рецепт.

В качестве средства профилактики у животных нарушений поведения, связанных с повышенным возбуждением, используются седативные препараты. Большая часть из них выдается по специальным рецептам и не доступна

не только владельцам, но и ветеринарным врачам. Кроме того, многие препараты этой группы обладают рядом побочных эффектов. Например, диазепам (реланиум) может вызывать тяжелые токсические повреждения печени у кошек, поэтому препаратами выбора для предотвращения перевозбуждения являются лекарственные средства на основе экстрактов трав. Они вполне безопасны, могут приобретаться без назначения врача, седативное действие их традиционных составляющих – валерианы и пустырника – общеизвестно. В медицине человека такие фитопрепараты, как, например, «Ново-пассит»,

чрезвычайно популярны именно в силу перечисленных свойств. Однако медицинские препараты не подходят для лечения собак и кошек, поскольку большинство из них содержит спирт, обладающий резким запахом и раздражающим вкусом. При их приеме у животных возникает слюнотечение, и уже сам прием такого препарата является травмирующим для животного.

Чтобы ни животное, ни владелец не испытывали дискомфорта от приема препарата, рекомендуется использовать специализированные средства на основе экстрактов трав, разработанные специально для собак и кошек, в частности препарат «Фитэкс» (производитель ООО «Группа ЭКСПА», Россия), который представляет собой водно-глицериновый раствор комплекса экстрактов лекарственных растений:

- корня валерианы;
- травы пустырника;
- шишек хмеля;
- шлемника байкальского.

Препарат не содержит сахара и этилового спирта, выпускается в виде капель, не обладает раздражающим вкусом и легко выплевывается животным.